



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.04.000.М.000847.07.18** от **12.07.2018**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Кубанский государственный университет" для осуществления образовательной деятельности по адресам: 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.149, ул. Октябрьская, д.25, ул. Рашилевская, д.43, ул. Сормовская, -д.7 "Б", д.19, д.173, ул. Постовая, д.39, ул. 2-я Пятилетка, д.21, ул. 9-го Мая, д.46а, ул. Мира, д.80, пос. Пашковский, ул. Мира, д.4/1, ул. Димитрова, д.170,172, ул. им. Лизы Чайкиной, д.2/2, ул. Мира/Рашилевская, дом № 29/24.

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет"

350040, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

ИНН 2312038420 ОГРН 1022301972516

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заявление от 10.07.2018 № 102974 о переоформлении санитарно-эпидемиологического заключения

23.КК.04.000.М.000410.02.16 от 12.02.2016

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Краснодарскому краю

№ 2846200

